



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1253

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«20» 12 2017 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения
заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от
23.11.2017 № 1577 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении
государственного автономного учреждения Калининградской области профессиональной
образовательной организации «Колледж предпринимательства» (ГАУ КО «Колледж
предпринимательства»), расположенного по адресам: г. Калининград, ул. Брамса, дом №9;
Калининградская область, Гурьевский р-п, г. Гурьевск, ул. Заречная, дом №38а (акт
проверки № 1577 от 20.12.2017).

наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;
3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

(нужное подчеркнуть)

01.12.2017г, с 14ч30мин. до 17ч00мин., 06.12.2017 с 10ч00мин. до 12ч00мин., 07.12.2017 с
09ч30мин. до 12ч00мин. при осмотре территории, помещений ГАУ КО «Колледж
предпринимательства» по адресу: г. Калининград, ул. Брамса, 9 установлено:

- занижена площадь на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ на базе плоских дискретных
экранов (жидкокристаллических, плазменных) в 1,2-1,3 раз в кабинете информационных
технологий № 20 (52,1кв.м на 15 рабочих мест), в информационных лабораториях: № 7
(55,8кв.м на 15 рабочих мест), №8 (33,4кв.м на 10 рабочих мест), №44 (52,7кв.м на 15
рабочих мест), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.4 СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы» в части требований к площади на 1 рабочее место
пользователей ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллических,
плазменных) – должна составлять не менее 4,5кв.м;

- в кабинетах информатики № 7, 8, 44 рабочие стулья не являются подъемно-поворотными,
регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки, тем самым не обеспечено
соблюдение требований п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части
требований к рабочим стульям – должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по
высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края
сиденья;

- по результатам измерений уровни искусственной освещенности в кабинете № 28 не соответствуют гигиеническим нормативам - занижены в 1,6-2 раза на рабочих столах учащихся (188-251лк при норме 400лк), в 6,7 раз - на поверхности классной доски (74-76лк при норме 500лк), тем самым не обеспечено соблюдение требований п.п. 33, 34 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части требований к нормируемым показателям искусственного освещения в учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего специального образования – в аудиториях учебных кабинетах, лабораториях – 400лк, на середине доски – 500лк, что подтверждается заключением эксперта от 11.12.2017 № М.4130.1045.К.П.14 по протоколу измерений уровней освещенности от 11.12.2017 № 48649 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 22.07.2015, № РА. RU.510362 от 20.11.2015);

- при осмотре 06.12.2017г.10-00 установлено, что в медицинских книжках нет данных о проведении иммунизации против гепатита В у 20 сотрудников: Зверева М.В. 1967г.р.; против гепатита В у 8-ми сотрудников: Просовиковой Н.Ю. – 1978г.р., Цветковой А.А. – 1982г.р., Орел И.И. – 1967г.р., Назаровой О.П. – 1982г.р., Мартиросян Т.Э. – 1981г.р., Василенко К.Б. – 1982г.р.; кори у 7: Назаровой О.П. – 1982г.р., Василенко К.Б. – 1982г.р. что является нарушением Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части подтверждения данных о проведении иммунизации в рамках национального календаря прививок (копии санитарных книжек прилагаются).

07.12.2017г. с 10ч00мин. до 12ч00мин. при осмотре территории, помещений ГАУ КО «Колледж предпринимательства» по адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Заречная, дом №38а установлено:

- отсутствует горячее водоснабжение в умывальных помещениях жилых блоков общежития, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в части требований к обеспечению холодным и горячим централизованным водоснабжением - холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общежитий, в том числе: помещения медицинского назначения, помещения кухни, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, постирочные, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря, туалеты;

- покрытие перед входом в учебное здание, где находится спортивный зал, неровное, с выбоинами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части требований к оборудованию ровным твердым покрытием въездов и входов на территорию объекта спорта, дорожек к зданиям, хозяйственным постройкам, контейнерным площадкам для сбора мусора;

- спортивная площадка и стадион не имеют наружного искусственного освещения, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части требований к наличию наружного искусственного освещения на территории объекта спорта;

- полы в спортивном зале и в кабинете инструктора физического воспитания имеют дефекты и щели, в кабинете инструктора физического воспитания потолок с подтёками, на стенах обои частично оторваны, под окнами осыпается штукатурка, что не позволяет качественно проводить их уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части требований к материалам для внутренней отделки - должны быть

устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами,

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства»; п. 1 статьи 29 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.99 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, а именно «В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия».

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** государственному автономному учреждению Калининградской области профессиональной образовательной организации «Колледж предпринимательства» (директору ГАУ КО «Колледж предпринимательства» Орловой Татьяне Олеговне), юридический адрес: г. Калининград, ул. Брамса, дом №9; ОГРН 1023900588612, ИНН 3904015334, дата регистрации 08.02.1994

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа: Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства в работы, домашний адрес)

Устранить нарушения:

По адресу: г. Калининград, ул. Брамса, дом №9:

1. п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения выполнения требований к площади на 1 рабочее место пользователей ПЭВМ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллических, плазменных) – должна составлять не менее 4,5 кв.м в кабинете информационных технологий № 20, в информационных лабораториях: №№7, 8, 44. Срок до 21.12.2018

2. п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части обеспечения выполнения требований к рабочим стульям – должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья - в кабинетах информатики №№ 7, 8, 44. Срок до 21.12.2018

3. п.п. 33, 34 таблицы 2 раздела IV СанПиН 2.2.1./2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части обеспечения выполнения требований к нормируемым показателям искусственного освещения в учреждениях общего образования, начального, среднего и высшего специального образования – в аудиториях учебных кабинетах, лабораториях – 400лк, на середине доски – 500лк (в кабинете № 28).

4. Приложения №1 Приказа МЗ РФ от 21.03.2014 года №125-н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части обеспечения подтверждения данных о проведении иммунизации в рамках национального календаря прививок, а именно: Зверева М.В. 1967г.р.; против гепатита В у 20 сотрудников: Просовиковой Н.Ю. – 1978г.р., Цветковой А.А. – 1982г.р., Орел И.И – 1967г.р., Назаровой О.П. – 1982г.р., Мартиросян Т.Э – 1981г.р., Василенко К.Б. – 1982г.р.; кори у 7: Назаровой О.П. – 1982г.р., Василенко К.Б. – 1982г.р. Срок до 30.03.2018

По адресу: Калининградская область, г. Гурьевск, ул. Заречная, дом №38а:

5. п. 4.1.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений» в части обеспечения выполнения требований к обеспечению горячим водоснабжением помещений общежитий – умывальных. Срок до 21.12.2018

6. п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части обеспечения выполнения требований к оборудованию ровным твердым покрытием входа в учебное здание, где находится спортивный зал. Срок до 21.12.2018

7. п. 2.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части обеспечения выполнения требований к наличию наружного искусственного освещения на территории объекта спорта - спортивной площадки и стадиона. Срок до 21.12.2018

8. п. 4.5. СП 2.1.2.3304-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта» в части обеспечения выполнения требований к материалам для внутренней отделки - должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами - полы в спортивном зале, стены и потолок в кабинете инструктора физического воспитания. Срок до 21.12.2018

В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, платежных документов, фотографий и др.

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об

устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Старший специалист 1 разряда ОСН
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

*(должность лица, уполномоченного осуществ-
лять госстандизнадзор)*

С.И.
(подпись)

С.И. Свергин

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «*30*» *сентября* 2017 года:

*И.О.
директора*

ООО «Искандер» по ул. и Братская
(законный представитель юр. лица, ИП)



(подпись)

И.И. Андреев
(фамилия, имя, отчество)